


cierre

living in leather

aida small c/ poltrona
scheda prodotto

aida small c/ armchair
product details



composizione

- 1_rivestimento
- 2_imbottitura della struttura in poliuretano espanso a densità differenziata da 30 a 110 kg/m³, tipi di materiale 4
- 2a_imbottitura dello schienale in poliuretano espanso a densità 25 kg/m³
- 2b_imbottitura della seduta in poliuretano espanso a densità 35EM e AT35 kg/m³, tipi di materiale 2
- 3_imbottitura in piuma d'oca sterilizzata anallergica
- 4_imbottitura in falda acrilica
- 5_nastri elastici
- 6_struttura in ferro
- 7_piede in ferro cromato

caracteristiques

- 1_revêtement
- 2_garnissage de la carcasse en mousse polyuréthane expansée avec densité différentes (de 30 à 110 kg/m³) : 4 types différents de mousse
- 2a_garnissage du dossier en mousse polyuréthane expansée à densité 25 kg/m³
- 2b_garnissage de l'assise en mousse polyuréthane expansée à densité 35EM et AT35 kg/m³ : 2 types de mousse
- 3_garnissage en plumes d'oies stérilisées hypoallergéniques
- 4_garnissage en fibres acryliques
- 5_sangles élastiques
- 6_structure en métal
- 7_pied en métal chromé

materials

- 1_cover
- 2_frame upholstered with expanded polyurethane foam in different densities (from 30 to 110 kg/m³): 4 types of foams
- 2a_back cushions upholstery is in polyurethane foam with a density of 25 kg/m³
- 2b_seat cushions upholstery is in polyurethane foam with a density of 35EM and AT35 kg/m³: 2 types of foams
- 3_sterilized hypoallergenic goose-down
- 4_acrylic padding
- 5_elastic belts
- 6_metal frame
- 7_chrome-plated metal leg

materialien

- 1_bezug
- 2_polsterung aus Polyurethanschaum mit unterschiedlicher Dichte (von 30 bis 110 kg/m³): 4 verschiedene Schaumstoffarten
- 2a_rückenkissenpolsterung aus Polyurethanschaum mit einer Dichte von 25 kg/m³
- 2b_sitzkissenpolsterung aus Polyurethanschaum mit Dichte 35EM und AT35 kg/m³: 2 verschiedene Schaumstoffarten
- 3_polsterung aus sterilisierter, antiallergischen Gänsedaune
- 4_acrylpolsterung
- 5_hochelastische Gurtbänder
- 6_metallgestell
- 7_verchromter Metallfuß

cierre imbottiti srl

via giovanni ansaldo, 2
47122 villa selva, forlì (fc), italy

t. (+39) 0543 785911

f. (+39) 0543 782493

info@cierreimbottiti.com

—

www.cierreimbottiti.com