


cierre

living in leather

olli/ divano
scheda prodotto

olli/ sofa
product details



composizione

- 1_rivestimento
- 2_imbottitura della struttura in poliuretano espanso a densità differenziata da 30 a 35 kg/m³
- 2a_imbottitura dello schienale in poliuretano espanso a densità AT35 e HT35
- 2b_imbottitura della seduta in poliuretano espanso a densità 40 kg/m³
- 3_imbottitura in piuma d'oca sterilizzata
- 4_imbottitura in falda acrilica
- 5_nastri elastici
- 6_struttura in multistrati di pioppo
- 7_basamento in ferro cromato
- 8_piedi in polimero neri

caracteristiques

- 1_revêtement
- 2_garnissage en mousse polyuréthane expansée avec densité différentes de 30 à 35 kg/m³ : 3 types différents de mousse
- 2a_garnissage du dossier en mousse polyuréthane expansée à densité : AT35 et HT35
- 2b_garnissage de l'assise en mousse polyuréthane expansée à densité de 40 kg/m³
- 3_garnissage en plumes d'oies stérilisés hypoallergéniques
- 4_garnissage en fibres acryliques
- 5_sangles élastiques
- 6_structure en multiplies de peuplier
- 7_base en métal chromé
- 8_pied en plastique noire

materials

- 1_cover
- 2_frame upholstered with expanded polyurethane foam in different densities from 30 to 35 kg/m³: 3 different types of foams
- 2a_back cushions upholstery is in polyurethane foam with a density: AT35 and HT35
- 2b_seat cushion upholstery is in polyurethane foam with a density of 40 kg/m³
- 3_sterilized, hypoallergenic goose-down
- 4_acrylic padding
- 5_elastic belts
- 6_frame in multilayer poplar wood
- 7_chrome plated metal base
- 8_black plastic legs

materialien

- 1_bezug
- 2_polsterung aus Polyurethanschaum mit unterschiedlicher Dichte von 30 bis 35 kg/m³: 3 verschiedene Schaumstoffarten
- 2a_rückenkissenpolsterung aus Polyurethanschaum mit unterschiedlicher Dichte: AT35 und HT35
- 2b_sitzkissenpolsterung aus Polyurethanschaum mit einer Dichte von 40 kg/m³
- 3_polsterung aus sterilisierter, antiallergischen Gänsedaune
- 4_acrylpolsterung
- 5_hochelastische Gurtbänder
- 6_struktur aus Mehrschichtspannplatte aus Pappelholz
- 7_verchromtes Metalluntergestell
- 8_schwarzer Kunststoff fuß

cierre imbottiti srl

via giovanni ansaldo, 2
47122 villa selva, forlì (fc), italy

t. (+39) 0543 785911

f. (+39) 0543 782493

info@cierreimbottiti.com

—

www.cierreimbottiti.com