



Programma MH6

Melaminico

Melamine
Mélaminé
Melamina
Melamin

Polimerico

Polymer
Polymère
Polimérico
Polymer

Laminato

Laminate
Stratifié
Laminado
Laminat

Fenix

Laccato satinato

Satin lacquer
Laqué satiné
Lacado satinado
Lack satiniert

Laccato lucido

Gloss lacquer
Laqué brillant
Lacado brillante
Lack Hochglanz

Laccato raw poro aperto

Raw open-pore lacquer
Laqué raw à pores ouverts
Lacado raw a poro abierto
Offenporige Lackausführung Raw

Noce raw

Raw walnut
Noyer raw
Nogal raw
Nussbaum Raw

Rovere raw

Raw oak
Chêne raw
Roble raw
Eiche Raw

Legni custom

Custom wood
Bois Custom
Maderas Custom
Holz Custum

Calce

Lime
Chaux
Cal
Kalkverputz

Resina cemento

Cement-effect resin
Résine aspect ciment
Resina cemento
Kunstharz in Zementoptik

Acciaio inox

Stainless steel
Acier inox
Acero inox
Edelstahl

melaminico - melamine - mélaminé - melamina - Melamin

opaco - matt - mat - mate - matt

						
opaco	bianco D01	magnolia D92	champagne D90	cachemire D94	beige D91	agata grey D93
						
opaco	grigio cendre D95	perla D96	bronzo D97	lava D98	rovere bruges DRB	pembroke D99
						
opaco	rovere carbone DRC	rovere tivoli DRT				



































polimerico - polymer - polymère - polimérico - Polymer

opaco - mat - mat - mate - matt / lucido - gloss - brillant - brillante - Hochglanz

						
opaco lucido	bianco calce retro nobilitato bianco P21 P41	bianco latte retro nobilitato bianco P22 P42	grigio luna retro nobilitato bianco P37	pomice retro nobilitato grigio P64	light grey retro nobilitato bianco P35	eucalipto grigio retro nobilitato grigio P84
						
opaco lucido	liquirizia retro nobilitato bianco P30	oxford retro nobilitato grigio P32	grigio dune retro nobilitato grigio P83	grafite retro nobilitato nero P66	beluga retro nobilitato nero P61	giallo sahara retro nobilitato bianco P31
						
opaco lucido	orange retro nobilitato bianco P23 P43	fragola retro nobilitato bianco P25	rosso retro nobilitato bianco P54	rosso tibetano retro nobilitato bianco P60	verde acqua retro nobilitato bianco P26	ice green retro nobilitato bianco P27
						
opaco lucido	blu nautico retro nobilitato bianco P29	blu infinito retro nobilitato bianco P28	grigio polvere retro nobilitato bianco P67	grigio castoro retro nobilitato nero P63	dark gray retro nobilitato nero P62	rovere naturale retro nobilitato bianco P01
						
opaco lucido	rovere scuro retro nobilitato rovere scuro P02	rovere grigio retro nobilitato rovere grigio P04	rovere bianco texture retro nobilitato bianco P05	rovere nero texture retro nobilitato nero P06	zebrano retro nobilitato safari P07	

laminato - laminate - stratifié - laminado - Laminat

opaco - matt - mat - mate - matt




						
opaco	bianco 601	magnolia 692	champagne 690	cachemire 664	oxford 614	beige 691
						
opaco	grigio chiaro 620	agata grey 693	cendre 665	grafite 621	nero 622	canapa stone 656
						
opaco	silver stone 657	grey stone 658	lava 668	bronzo 669	perla 694	cemento 684
						
opaco	pietra piacentina 685	pietra grigia 674	black rock 675	cesar brown 676	porfido rosso 687	rovere cemento 633
						
opaco	rovere chiaro 630	rovere bruges 680	olmo fiammato 679	olmo 677	pembroke 666	rovere tabacco 634
						
opaco	olmo brown 635	rovere bruciato 682	rovere carbone 681	grey oak tivoli 667		

fenix

opaco - matt - mat - mate - matt





























						
opaco	bianco kos 640	champagne 642	terra 644	atmosfera 645	beige 643	nero 646
						
opaco	blu sky 647	grigio efeso 648	grigio bromo 649			

satinato - satin - satiné - satinado - satiniert / lucido - gloss - brillant - brillante - Hochglanz

satinato lucido						
	bianco SBI LBI	bianco snow SBW LBW	corda SCO LCO	fokus sale SFS LFS	sabbia amande SAS LSA	tortora STO LTO
satinato lucido						
	vapore SVP LVP	beige tornabuoni SBV LBV	conchiglia SCN LCN	ecru caramel SEC LEC	fokus rena SFR LFR	melanzana SME LME
satinato lucido						
	atmosfera SAT LAT	marrone noisette SMN LMN	fokus roccia SFO LFO	terra amazzon STA LTA	nuvola SNU LNU	grigio steel SGT LGT
satinato lucido						
	grigio alluminio SGA LGA	grigio perla SGR LGR	ghiaccio SGH LGH	grigio smoke SGS LGS	grigio pietra chiara SGP LPG	grey calm SFG LFG
satinato lucido						
	grigio cendre SGC LGE	fokus piombo SFP LFP	amber SFA LFA	dark depth SFD LFD	grigio bluestone SGB LGB	nero SNE LNE
satinato lucido						
	panna SPA LPA	orzo SGO LGO	ocra SOC LOC	peperone SPG LGP	mandarino SMA LMA	rosso SRO LRO
satinato lucido						
	mattone SGM LGM	bordeaux SRB LBX	prugna SPR LPR	verde fieno SVF LVF	verde oliva SVL LVL	verde lime SVE LVE
satinato lucido						
	azzurro SAZ LAZ	verde balsamo SVB LVB	blu notte SBN LBN	blu scuro SSB LBS	colore a campione S99 L99	

laccato raw poro aperto - raw open-pore lacquer - laqué raw à pores ouverts - lacado raw a poro abierto - Offenporige Lackausführung Raw







poro aperto - open-pore - pores ouverts - poro abierto - offenporig

poro aperto	 bianco RBI	 bianco snow RBW	 corda RCO	 fokos sale RFS	 sabbia amande RSA	 tortora RTO
poro aperto	 vapore RVP	 beige tornabuoni RBV	 conchiglia RCN	 ecru caramel REC	 fokos rena RFR	 melanzana RME
poro aperto	 atmosfera RAT	 marrone noisette RMN	 fokos roccia RFO	 terra amazzon RTZ	 nuvola RNU	 grigio steel RGT
poro aperto	 ghiaccio RGH	 grigio smoke RGS	 grigio pietra chiara RPC	 grey calm RFG	 grigio cenere RGE	 fokos piombo RFP
poro aperto	 amber RFA	 dark depth RFD	 grigio bluestone RGB	 nero RNE	 colore a campione R99	


noce raw - raw walnut - noyer raw - nogal raw - Nussbaum Raw

 noce cuoio ND3	 noce cenere ND4	 noce sbiancato ND1	 noce naturale ND2	 noce ossidato ND5	 noce classic ND6
---	--	---	--	--	---

rovere raw - raw oak - chêne raw - roble raw - Eiche Raw

 rovere carbone RD1	 rovere fumo RD7	 rovere cuoio RD3	 rovere ossidato RD5	 rovere cenere RD4	 rovere puro RD6
---	--	---	--	--	--

legni custom - custom wood - bois custom - maderas Custom - Holz Custom




legni custom

TLC


Personalizzazione anta su campione fornito dal cliente
 Door customised in compliance with customer's sample
 Personnalisation de la porte sur échantillon fourni par le client
 Personalización de puerta a partir de muestra entregada por el cliente
 Individuelle Gestaltung der Tür laut Muster des Kunden

calce - lime - chaux - cal - Kalkverputz




bianco snow

TCS



beige tornabuoni

TCV



grey calm

TCG



dark depht


TCD

resina cemento - cement-effect resin - résine aspect ciment - resina cemento - Kunstharz in Zementoptik




bianco

TRB



grigio cemento

TRC



beige tornabuoni

TRV



cendre

TRD



antracite


TRA



nero


TRN

resine Avenue (abbinabili con piani gres omonimi) - Avenue resin (matches homonymous Gres worktops) - résines Avenue (utilisables avec les plans en Gres de la même série) - Resinas Avenue (se pueden combinar con las encimeras de gres con el mismo nombre) - Kunstharze Avenue (mit den gleichnamigen Abdeckplatten aus Feinsteinzeug kombinierbar)




ivory

TRI




silver

TRS



plumb


TRP



amber

TRX

acciaio inox - stainless steel - acier inox - acero inox - Edelstahl



inox

INO

Per fattibilità moduli contattare l'ufficio vendite Modulnova
 Please contact the Modulnova sales department to check for feasibility of modules
 Pour la faisabilité des modules, s'adresser au service des ventes Modulnova
 Para conocer la factibilidad de los módulos, contacte con el departamento de ventas de Modulnova
 Hinsichtlich der Durchführbarkeit der Module wenden Sie sich bitte an das Verkaufsbüro Modulnova

maniglie incluse nel prezzo

handles included in the price - poignées comprises dans le prix - el precio incluye los tiradores - Griffe im Preis enthalten



maniglia Moon

Acciaio satinato
Satin steel
Acier satiné
Acero satinado
Satinierter Stahl



maniglia Line

Acciaio satinato
Satin steel
Acier satiné
Acero satinado
Satinierter Stahl



maniglia Electra

Acciaio satinato
Satin steel
Acier satiné
Acero satinado
Satinierter Stahl

maniglie con supplemento di prezzo

handles available with a surcharge - poignées avec supplément - tiradores con recargo - Griffe mit Preiszuschlag



distanziale concavo (gola)

Finiture disponibili a pag. 180
Available finishes on page 180
Finitions disponibles page 180
Acabados disponibles en pág. 180
Lieferbare Ausführung auf Seite 180



maniglia Quadro

Acciaio satinato
Satin steel
Acier satiné
Acero satinado
Satinierter Stahl



maniglione Steel

Acciaio satinato
Satin steel
Acier satiné
Acero satinado
Satinierter Stahl



maniglione Quadro

Acciaio satinato
Satin steel
Acier satiné
Acero satinado
Satinierter Stahl



maniglione Barra

Alluminio "zero chimico"
"Zero chimico" aluminium
Aluminium "zéro chimique"
Aluminio "cero químico"
"null-chemisches" Aluminium

Canna di fucile
Gun barrel grey
Canon de fusil
Asfalto metalizado
Gunmetal Grau



maniglia incasso Ribalta

Acciaio satinato
Satin steel
Acier satiné
Acero satinado
Satinierter Stahl

Canna di fucile
Gun barrel grey
Canon de fusil
Asfalto metalizado
Gunmetal Grau




maniglia L25 personalizzabile (Non disponibile per MH6 inox)

Inox
Stainless steel
Inox
Acero inox
Edelstahl

Nero
Black
Noir
Negro
Schwarz

finitura SCOCCA - carcasses - finition caisson - acabado estructura - Korpusinnenseite



grigio texture

I Anta melaminico: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con carta melaminica.

Anta polimerico: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito su un lato e sui bordi con foglia polimerica e placcato sul retro con carta nobilitata.

Anta laminato: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito su due lati con foglio laminato e bordato 4 lati con bordo unicolor. Incollaggio poliuretano.

Anta laminato Fenix: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito su un lato con foglio laminato Fenix e bordato 4 lati con bordo ABS. Incollaggio poliuretano.

Anta laccato satinato: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf laccato satinato su fondo poliestere.

Anta laccato lucido: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf laccato lucido su fondo poliestere.

Anta laccato raw poro aperto: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e laccato.

Anta noce raw: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di noce, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali.

Anta rovere raw: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali.

Anta legni custom/bilia: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con foglia di legno in bilia con continuità di vena.

Anta calce/resina cemento: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf a bassa emissione di formaldeide (classe E1) ricoperto con più mani di intonaco (calce) o biomalta (resina cemento).

Anta acciaio inox: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito frontalmente con lamina di acciaio inox piegata sui quattro bordi. Retro rivestito con lamina acciaio inox.

GB Melamine door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) faced with melamine paper.

Polymer door: 20-mm thick door made from an MDF panel with a low formaldehyde emission (class E1) faced on one side and on the edges with a sheet of polymer and on the rear with melamine paper.

Laminate door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) faced on both sides with sheets of laminate and edged on 4 sides with Unicolor. Polyurethane glue.

Fenix laminate door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), faced on one side with a sheet of Fenix laminate and edged on 4 sides with ABS. Polyurethane glue.

Satin lacquered door: 20-mm thick door made from an MDF panel with a satin lacquered finish on a polyester base.

Gloss lacquered door: 20-mm thick door made from an MDF panel with a gloss lacquered finish on a polyester base.

Open-pore lacquered door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), oak veneered and edged with wood on 4 sides and lacquered.

Raw walnut door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), walnut veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural oil-based shades.

Raw oak door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) oak veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural oil-based shades.

Custom/grain matched wood: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) veneered with sheets of wood veneer having a continuous, evenly-distributed grain.

Lime/cement-effect resin door: 20-mm thick door made of MDF with a low formaldehyde emission (class E1) covered with various coats of plaster (lime) or bio-mortar (cement-effect resin).

Stainless steel door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), faced at the front with a sheet of stainless steel folded over the four edges. Rear faced with a sheet of stainless steel.

F Porte mélaminée : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un papier mélaminé.

Porte polymère : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) enrobé d'une feuille de polymère sur la face avant et sur les quatre chants et revêtu d'un papier mélaminé sur la face arrière.

Porte stratifiée : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu sur les deux faces d'une feuille stratifiée et avec 4 chants en unicolor. Collage polyuréthane.

Porte en stratifié Fenix : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu sur une face d'une feuille de stratifié Fenix et avec 4 chants en ABS. Collage polyuréthane.

Porte laquée satinée : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF laqué satiné sur support polyester.

Porte laquée brillante : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF laqué brillant sur support polyester.

Porte laquée raw à pores ouverts : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage chêne avec quatre chants en bois et laqué.

Porte en noyer raw : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage noyer raw avec quatre chants en bois et verni avec des teintures à base d'huiles naturelles.

Porte en chêne raw : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage chêne avec quatre chants en bois et verni avec des teintures à base d'huiles naturelles.

Bois Custom veines même aspect : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'une feuille de bois travaillée avec une technique permettant d'obtenir la continuité des veines sur tous les panneaux.

Porte finition chaux / résine aspect ciment : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF à basse teneur en formaldéhyde (Classe E1) recouvert de plusieurs couches d'enduit (pour la finition chaux) ou de bio-mortier (pour la finition résine aspect ciment).

Porte en acier inox : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu sur la face avant d'une plaque en acier inox pliée sur les quatre chants. Face arrière revêtue d'une plaque en acier inox.

E Puerta de melamina: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) recubierto con papel impregnado de resinas melamínicas.

Puerta de polimérico: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF con baja emisión en formaldehído (clase E1) recubierto por una cara y los cantos con hoja polimérica y en la parte de atrás chapado con papel decorativo.

Puerta de laminado: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1), con dos caras recubiertas de laminado y canteado 4 lados con unicolor. Adhesivo poliuretánico.

Puerta de laminado Fenix: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1), una cara recubierta con hoja de laminado Fenix y canteado 4 lados con ABS. Adhesivo poliuretánico.

Puerta lacada satinada: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF lacado satinado sobre sustrato de poliéster.

Puerta lacada brillante: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF lacado brillante sobre sustrato de poliéster.

Puerta lacada raw a poro abierto: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión de formaldehído (clase E1) chapado en roble y canteado 4 lados en madera y lacado.

Puerta de nogal raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en nogal, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Puerta de roble raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en roble, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Maderas Custom/en paquete: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en paquete en madera con continuidad de las vetas.

Puerta de cal/resina cemento: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF con baja emisión en formaldehído (clase E1) recubierto con varias capas de enlucido (cal) o bio-mortero (resina cemento).

Puerta de acero inox: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) recubierto frontalmente con lámina de acero inox plegada en los cuatro cantos. Parte trasera recubierta con lámina de acero inox.

D Tür in Melamin: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung aus melaminharzgetränktem Papier.

Tür in Polymer: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), eine Seite und alle vier Kanten mit Polymerbeschichtung, Rückseite mit Beschichtung aus melaminharzgetränktem Papier.

Tür in Laminat: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), beide Seiten mit Laminatbeschichtung und vier Seiten mit Kante Unicolor. Verleimung mit Polyurethan.

Tür in Laminat Fenix: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), 1 Seite mit Laminatbeschichtung Fenix und vier Seiten mit ABS-Kante. Verleimung mit Polyurethan.

Tür in Lack satiniert: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte in Ausführung Lack satiniert auf Polyesterbasis.

Tür in Lack Hochglanz: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte in Ausführung Lack Hochglanz auf Polyesterbasis.

Tür in offenerporiger Lackausführung Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, mit Lackierung.

Tür in Nussbaum Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Nussbaumfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Tür in Eiche Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Tür in Holz Custom/mit gleichförmiger Maserung: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Holzfurnier mit gleichförmiger Maserung.

Tür mit Kalkverputz/Kunstharz in Zementoptik: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), die mehrere Verputzschichten (Kalk) oder Schichten aus Biomörtel (Kunstharz in Zementoptik) aufweist.

Tür in Edelstahl: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), die Vorderseite ist mit einer auf allen vier Kanten gebogenen Edelstahlfolie beschichtet. Rückseite mit Beschichtung aus Edelstahlfolie.

