


cierre

living in leather

dolcevita d/ divano
scheda prodotto

dolcevita d/ sofa
product details



composizione

- 1_rivestimento
- 2_imbottitura della struttura in poliuretano espanso a densità differenziata da 30 a 110 kg/m³, tipi di materiali 4
- 2a_imbottitura dello schienale in poliuretano espanso a densità 35 kg/m³
- 2b_imbottitura della seduta in poliuretano espanso a densità 45 kg/m³
- 3_imbottitura in piuma d'oca sterilizzata anallergica
- 4_rivestimento in falda acrilica
- 5_nastri elastici incrociati
- 6_fusto in multistrati di poppo
- 7_basamento in ferro cromato lucido

caracteristiques

- 1_revêtement
- 2_garnissage de la carcasse en mousse polyuréthane expansée avec densité différentes (de 30 à 110 kg/m³) : 4 types différents de mousse
- 2a_garnissage du dossier en mousse polyuréthane expansée à densité de 35 kg/m³
- 2b_garnissage de l'assise en mousse polyuréthane expansée à de 45 kg/m³
- 3_garnissage en duvet d'oies stérilisés hypoallergéniques
- 4_garnissage en fibres acryliques
- 5_sangles élastiques
- 6_structure en multiples de peuplier
- 7_base en métal chromé

materials

- 1_cover
- 2_frame upholstered with expanded polyurethane foam in different densities (from 30 to 110 kg/m³): 4 different types of foams
- 2a_back cushions upholstery is in polyurethane foam with a density of 35 kg/m³
- 2b_seat cushion upholstery is in polyurethane foam with a density of 45 kg/m³
- 3_sterilized hypoallergenic goose-down
- 4_acrylic padding
- 5_elastic belts
- 6_frame in multilayer poplar wood
- 7_chrome plated metal base

materialien

- 1_bezug
- 2_polsterung aus Polyurethanschaum mit unterschiedlicher Dichte (von 30 bis 110 kg/m³): 4 verschiedene Schaumstoffarten
- 2a_rückenkissenpolsterung aus Polyurethanschaum mit einer Dichte von 35kg/m³
- 2b_sitzkissenpolsterung aus Polyurethanschaum mit einer Dichte von 40kg/m³
- 3_polsterung aus sterilisierter antiallergischen Gänsedaune
- 4_acrylpolsterung
- 5_hochelastische Gurtbänder
- 6_struktur aus Mehrschichtspannplatte aus Pappelholz
- 7_glanzverchromtes Metalluntergestell

cierre imbottiti srl

via giovanni ansaldo, 2
47122 villa selva, forlì (fc), italy

t. (+39) 0543 785911

f. (+39) 0543 782493

info@cierreimbottiti.com

—

www.cierreimbottiti.com